


İnfluenza Pandemisi Alarm Seviyeleri



• İnter pandemik Periyot:

- Faz-1: Hastalık hayvanlarda vardır ama insanlarda yoktur. İnsana bulaşma riski çok zayıftır.
- Faz-2: Hastalık hayvanlarda vardır ama insanlarda yoktur. İnsana bulaşma riski vardır.


• Pandemik Alarm Periyodu:

- Faz-3: İnfeksiyon insanlarda vardır. Ancak insandan insana bulaşma çok yakın temas dışında yoktur.
- Faz-4: Sınırlı alanlardaki insan grupları arasında kısıtlı bir şekilde insandan insana bulaşma vardır. Virüs insandan insana bulaşmaya adapte olmaya başlamıştır.
- Faz-5: Hastalık daha büyük gruplarda görülür. Ancak insandan insana bulaşma sınırlıdır. Virüs insandan insana bulaşma konusunda adaptasyonunu tamamlamıştır. Önlem almak için kısa sürenin kaldığına işaret etmektedir.

• Pandemik Periyot:

- Faz-6: **Pandemi**. Toplum genelinde bulaşma vardır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ BÖLGELERİ



DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ PANDEMİK EVRE TANIMLARI ve EVRELERE GÖRE ANA FAALİYETLER

Evreler	Tanım	Ana Faaliyetler				
		PLANLAMA ve KOORDİNASYON	DURUM İZLEME ve DEĞERLENDİRME	İLETİŞİM	HASTALIĞIN YAYILIMINI AZALTMA	SAĞLIK HİZMETİNİN DEVAMINI SAĞLAMA
Evre 1	Hayvanlar arasında dolaşan virüsün insanlarda enfeksiyona neden olduğuna dair bir bildirim yoktur.	Pandemik influenza faaliyet planınızı geliştirin, uygulayın ve periyodik olarak revize edin.	Hayvan sağlığı ile ilgili yetkililer ve diğer ilgili sektörlerle işbirliği içinde ulusal süreyans sisteminizi geliştirin.	Ulusal iletişim planınızı tamamlayın ve gerçek ve potansiyel riskleri iletmek üzere iletişim aktivitelerini başlatın.	Bireylerin kendini korumasında faydalı davranışları teşvik edin. Aşıların ve ilaçların kullanımını planlayın.	Sağlık sisteminizi artışa hazırlayın.
Evre 2	Evcil veya vahşi hayvanlar arasında dolaşan bir hayvan influenza virüsünün insanlarda enfeksiyona neden olduğu bilinmekte ve böylece potansiyel pandemi tehdidi olduğu düşünülmektedir.					
Evre 3	Bir hayvan veya insan-hayvan değişmiş influenza virüsü, insanlar arasında sporadik vakalar veya küçük hastalık kümelerine neden olmuştur ama toplumsal salgınlara yol açacak derecede insandan insana geçişle sonuçlanmamıştır.					
Evre 4	Toplumsal düzeyde salgına neden olabilecek bir hayvan veya insan-hayvan değişmiş influenza virüsünün insandan insana bulaştığı onaylanmıştır.	Enfeksiyonun yayılımının kısıtlanması veya geciktirilmesi için DSÖ ile işbirliği içinde hızlı pandemi sınırlama aktivitelerini yönetin ve koordine edin.	Süreyansı artırın, müdahaleleri izleyin. Bulguları DSÖ ve uluslararası kuruluşlarla paylaşın.	Toplumun ve bireylerin riskini önlemek ve azaltmak için önerilen müdahaleleri iletin ve teşvik edin.	Hızlı pandemi sınırlama müdahaleleri ve diğer aktiviteleri uygulayın. Gerektiğinde DSÖ ve uluslararası işbirliği yapın.	Acil durum planlarını aktive edin.
Evre 5	Virüs, bir DSÖ bölgesindeki en az iki ülkede toplumsal düzeyde salgına neden olmuştur.	Sosyal ve ekonomik etkilerin azaltılması için multisektörel kaynakların koordinasyonunu ve liderliğini yapın.	Gelişen pandemi, etkileri ve azaltma önlemlerini aktif olarak izleyin ve değerlendirin.	Halka ve bütün paydaşlara pandeminin durumu ve risk azaltmaya yönelik önlemler hakkında güncel bilgiler sağlamaya devam edin.	Bireysel, sosyal ve ilaç önlemlerini uygulayın.	Her seviyede sağlık sistemleri için acil eylem planlarını uygulayın.
Evre 6	Virüs, Evre 5'te tanımlanan kriterlere ilaveten farklı bir DSÖ bölgesinde en az bir ülkede toplumsal düzeyde salgına neden olmuştur.					
Pik sonrası dönem	Yeterli süreyansı olan birçok ülkede pandemik influenza düzeyleri pik seviyesinin altına inmiştir.	Olası yeni dalgalar süresince ilave kaynak ve kapasite için planlama yapın ve koordine edin.	Sonraki dalgaları tespit etmek için süreyansa devam edin.	Halkı ve bütün paydaşları pandemideki değişiklikler hakkında düzenli olarak bilgilendirin.	Rehberler, protokoller ve algoritmaların güncellenmesinde kullanılan önlemlerin etkinliğini değerlendirin.	Dinlenin, kaynakları yeniden depolayın, planları revize edin, temel hizmetleri, yeniden düzenleyin.
Pandemi sonrası dönem	Yeterli süreyansı olan birçok ülkede influenza aktiflik düzeyi mevsimsel grippe görülen düzeye tekrar dönmüştür.	Öğrenilen dersleri gözden geçirin, deneyimlerinizi uluslararası kuruluşlarla paylaşın. Kaynakları yeniden tamamlayın.	Bir başka pandemi ve diğer halk sağlığı acilleri için pandeminin özelliklerini, değerlendirme araçlarını, durum izlemeni değerlendirin.	Bütün toplumun ve sektörlerin katkılarını teşekkür edin ve yeni bir büyük halk sağlığı krizi için planlama ve iletişim aktivitelerinde öğrenilen dersleri de içerecek şekilde alınan dersleri iletin.	Bütün uygulanmış müdahalelerin değerlendirmesini yapın.	Sağlık sisteminin pandemiye cevabını değerlendirin ve öğrenilen dersleri paylaşın.